

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

Elaborado conforme a norma ABNT NBR 14725:2023

Nome do produto: **ARGAMASSA COLANTE AC-2**

Data da última revisão: 23/07/2024

1. IDENTIFICAÇÃO

| | |
|--|---|
| Nome da substância ou mistura (nome comercial): | Argamassa Colante AC-2 |
| Principais usos recomendados para a substância ou mistura: | Argamassa colante para uso interno e externo. |
| Nome da empresa: | Rebotec Brasil Comércio de Materiais de Construção Ltda |
| Endereço: | Rodovia SC 414, 12536, km 90, Vila Nova – Luiz Alves – SC – Brasil – CEP 89128-000 |
| Entidade para obtenção de informações adicionais: | Laboratório |
| Número de telefone de emergência: | +55 (47) 9209-8557 |

2. IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

| | |
|---|--|
| Classificação da substância ou mistura: | Irritação à pele – categoria 2 Lesões oculares/irritação ocular – categoria 2B Sensibilização à pele – categoria 1 Toxicidade para órgãos-alvo específicos, exposição única - categoria 3 Irritação das vias respiratórias – categoria 3 |
| Sistema de classificação utilizado: | Norma ABNT-NBR 14725-2: 2023; Sistema Globalmente Harmonizado para a Classificação e Rotulagem de Produtos Químicos, ONU |

Elementos apropriados de rotulagem

Pictogramas



| | |
|------------------------|--|
| Palavra de Advertência | Atenção |
| Frases de Perigo | H315 – Provoca irritação à pele. H317 – Pode provocar reações alérgicas na pele. H318 – Provoca lesões oculares graves. H335 – Pode provocar irritação das vias respiratórias. |
| Frases de Precaução | P261 – Evite inalar as poeiras/fumos/gases/névoas/vapores/aerossois. |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

Elaborado conforme a norma ABNT NBR 14725:2023

Nome do produto: ARGAMASSA COLANTE AC-2

Data da última revisão: 23/07/2024

P264 – Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.
P272 – A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P280 – Use luvas de proteção/roupas de proteção/proteção ocular/proteção facial.
P310 – Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico.
P362 – Retire a roupa contaminada e lave-a antes de usá-la novamente.
P501 – Descarte o conteúdo/recipiente de acordo com a legislação.
P302+P352 – EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água e sabão em abundância.
P333+P313 – EM CASO DE irritação ou erupção CUTÂNEA: Consulte um médico.
P305+P351+P338 – EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxágua cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continua enxaguando.

Outros perigos que não resultam em uma classificação:

Não aplicável.

3. COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES

Tipo de produto:

Mistura

Ingredientes ou impurezas que contribuam para o perigo:

| Nome do produto | Registro CAS | Faixa de concentração (%) |
|------------------|--------------|---------------------------|
| Cimento Portland | 65-997-1 | 15 – 45 |

4. MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

Inalação:

Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração. Caso sinta indisposição, consulte um médico.

Contato com a pele:

Consultar o médico, se a irritação da pele persistir. Lavar imediatamente com água e sabão e enxaguar abundantemente.

Contato com os olhos

Enxágua cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Caso ocorra irritação ocular: consulte um médico.

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

Elaborado conforme a norma ABNT NBR 14725:2023

Nome do produto: ARGAMASSA COLANTE AC-2

Data da última revisão: 23/07/2024

| | |
|---|---|
| Ingestão: | Não induzir o vômito. Nunca fornecer algo por via oral a uma pessoa inconsciente. Busque assistência médica, se necessário. |
| Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios: | Pode provocar leve irritação à pele. Pode provocar irritação ocular grave com possibilidade de vermelhidão, lacrimejamento e/ou dores. Pode provocar ressecamento e dermatite |
| Notas para o médico: | Trate de acordo com os sintomas em condições clínicas. |

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

| | |
|--|---|
| Meios de extinção adequados: | Use pó químico seco, dióxido de carbono (CO2) ou espuma química. |
| Meios de extinção inadequados: | Jatos d'água diretamente sobre o material em chamas. |
| Perigos específicos da substância ou mistura | Pode gerar compostos hidratados, liberando calor e produzindo uma solução altamente alcalina. |
| Perigos específicos da mistura ou substância: | Pode gerar compostos hidratados, liberando calor e produzindo uma solução altamente alcalina. |
| Medidas de proteção especiais para a equipe de combate a incêndio: | Utilizar equipamentos de proteção respiratória para evitar a inalação de gases e poeira. |

6. MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

| | |
|--|---|
| Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência: | Para o pessoal que não faz parte dos serviços de emergência: Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. Para o pessoal do serviço de emergência: Utilize óculos de segurança com proteção lateral, máscara de proteção respiratória com filtro contra poeiras, vestuário protetor adequado e calçado de segurança. |
| Precauções ao meio ambiente: | Não permitir que atinja canalizações ou cursos d'água. Em caso de poluição de rios, lagos, ou drenagem para esgotos, entrar em contato com as autoridades competentes de acordo com a legislação local. |
| Métodos e materiais para contenção e limpeza: | Drenar e recolher o produto derramado com materiais absorventes não inflamáveis (exemplo: areia, terra, diatomito, vermiculita) e recolhê-lo para um recipiente adequado para posterior |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

Elaborado conforme a norma ABNT NBR 14725:2023

Nome do produto: ARGAMASSA COLANTE AC-2

Data da última revisão: 23/07/2024

eliminação de acordo com a legislação local.
Consulte a Seção 13 desta FDS.

7. MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

| | |
|------------------------------------|--|
| Precauções para manuseio seguro: | Manuseie em uma área ventilada com sistema de exaustão local. Evite formação de poeiras. Evite exposição ao produto. Utilize equipamento de proteção individual conforme descrito na seção 8. |
| Medidas de higiene: | Mantenha o local de trabalho sempre limpo. Não coma, beba ou fume durante o manuseio. Lave as mãos e o rosto cuidadosamente após o manuseio. Roupas contaminadas devem ser trocadas e lavadas antes de sua reutilização. |
| Condições de armazenamento seguro: | Mantenha em recipientes bem fechados e longe de umidade. A área deve ser coberta, seca e bem ventilada. Evite o contato do produto com água antes de sua utilização. |
| Material para embalagem: | Semelhante à embalagem original. |

8. CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

| | | | |
|------------------------------------|---|-------------|----------------------|
| Parâmetros de controle: | 65997-15-1 Cimento Portland | | |
| | <table border="1"><tr><td>TLV (ACGIH)</td><td>10 mg/m³</td></tr></table> | TLV (ACGIH) | 10 mg/m ³ |
| TLV (ACGIH) | 10 mg/m ³ | | |
| Medidas de controle de engenharia: | Medidas de exaustão para evitar a geração e propagação de poeira no ambiente. | | |
| Proteção dos olhos/face: | Proteção respiratória: Máscara respiratória com filtro contra poeiras. Proteção dos olhos: Óculos de segurança com proteção lateral. | | |
| Proteção da pele e do corpo: | Proteção das mãos: Luvas de segurança, vestuário protetor adequado para evitar contato com a pele e sapatos fechados. | | |

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

| | |
|--------------------------------------|--------------------|
| Aspecto (estado físico, forma, cor): | Sólido, pó, cinza. |
|--------------------------------------|--------------------|

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

Elaborado conforme a norma ABNT NBR 14725:2023

Nome do produto: ARGAMASSA COLANTE AC-2

Data da última revisão: 23/07/2024

| | |
|---|---|
| Odor: | Característico do cimento. |
| pH: | Não aplicável. |
| Ponto de fusão/ponto de congelamento: | Não aplicável. |
| Ponto de ebulição inicial e faixa de temperatura de ebulição: | Não aplicável. |
| Ponto de fulgor: | Não aplicável. |
| Taxa de evaporação: | Não aplicável. |
| Inflamabilidade: | Não aplicável. |
| Limite inferior/superior de inflamabilidade ou explosividade: | Não aplicável. |
| Pressão de vapor: | Não aplicável. |
| Densidade de vapor: | Não aplicável. |
| Densidade relativa: | 1,70 g/cm ³ . |
| Solubilidade: | Parcialmente solúvel em água (forma suspensão). |
| Coefficiente de partição – n-octanol/água: | Não disponível. |
| Temperatura de autoignição: | Não aplicável. |
| Temperatura de decomposição: | Não aplicável. |
| Solventes orgânicos: | Não aplicável. |
| Água: | Não aplicável. |
| Peso molecular: | Não aplicável. |
| Viscosidade: | Não aplicável. |
| Características das partículas: | Dados não disponíveis. |

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

| | |
|------------------------------------|---|
| Estabilidade Química | Sob condições normais de uso, armazenamento e transporte, o material deve ser estável. |
| Reatividade: | Sob condições normais de uso, armazenamento e transporte, o material deve ser não reativo. |
| Possibilidade de reações perigosas | Contém um ingrediente que reage lentamente com água, liberando calor e formando uma solução altamente alcalina. |
| Condições a serem evitadas | Umidade e contato com água antes do uso. |
| Materiais incompatíveis | Não aplicável. |
| Produtos perigosos da decomposição | Nenhum produto perigoso de decomposição conhecido. |

11. INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

| | |
|--|---|
| Toxicidade aguda: | Não é esperado que apresente toxicidade. |
| Corrosão/irritação da pele: | Pode provocar leve irritação à pele com vermelhidão. |
| Lesões oculares graves/irritação ocular: | Pode provocar irritação ocular grave com vermelhidão. |

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

Elaborado conforme a norma ABNT NBR 14725:2023

Nome do produto: ARGAMASSA COLANTE AC-2

Data da última revisão: 23/07/2024

| | |
|---|---|
| Sensibilização respiratória ou da pele: | Pode provocar reações alérgicas na pele com ressecamento. |
| Mutagenicidade em células germinativas: | Não é esperado que o produto apresente mutagenicidade em células germinativas. |
| Carcinogenicidade: | Não é esperado que o produto apresente carcinogenicidade. |
| Toxicidade sistêmica para certos órgãos-alvo – exposição única: | Não é esperado que o produto apresente danos aos órgãos através da exposição. |
| Toxicidades ao órgãos-alvo específico – exposições repetidas: | Não é esperado que o produto apresente toxicidade aos órgãos através da exposição repetida ou prolongada. |
| Perigo por aspiração: | Pode causar sensibilização no trato respiratório. |

12. INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

| | |
|--------------------------------|--|
| Ecotoxicidade | Não é esperado que o produto apresente perigo para organismos aquáticos. |
| Persistência e degradabilidade | Não aplicável. |
| Potencial Bioacumulativo | Não aplicável. |
| Mobilidade no Solo | Não aplicável. |
| Outros efeitos adversos | Não disponível. |

13. CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

| | |
|-------------------|---|
| Produto | Para métodos de tratamento e disposição, devem ser consultadas as legislações federais, estaduais e municipais, dentre estas: Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Política Nacional de Resíduos). |
| Restos de produto | Manter os restos do produto em suas embalagens originais e fechadas, de acordo com a legislação local. |
| Embalagem usada | Embalagens usadas devem ser esvaziadas o melhor possível e ser eliminadas de acordo com a legislação local. |

14. INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

| | |
|--|---|
| Regulamentações nacionais e internacionais: | Produto não classificado como perigoso para transporte conforme o Ministério do Transporte. |
| Produto classificado como perigoso para o transporte (conforme modal): | Não classificado como perigoso para o transporte nos diferentes modais. |

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

Elaborado conforme a norma ABNT NBR 14725:2023

Nome do produto: ARGAMASSA COLANTE AC-2

Data da última revisão: 23/07/2024

Regulamentações de segurança, saúde e meio ambiente específicas para o produto químico:

Resolução nº 5232 e suas alterações (Agência Nacional de Transportes Terrestres); Decreto Federal nº 2657, (Ministério do Trabalho e Emprego – promulga a Convenção nº 170 da OIT, relativa à segurança na utilização de produtos químicos no trabalho); Norma ABNT-NBR 14725; Portaria nº 229 (altera a Norma Regulamentadora nº 26).

16. OUTRAS INFORMAÇÕES

Informações importantes, mas não especificamente descritas nas seções anteriores:

Esta FDS foi elaborada com base nos atuais conhecimentos sobre manuseio apropriado do produto em condições normais de uso, e fornece informações quanto à proteção, à segurança, à saúde e ao meio ambiente. Qualquer outra forma de utilização do produto que envolva a sua combinação com outros materiais, além de formas de uso diversas daquelas indicadas, são de responsabilidade do usuário. Adverte-se que o manuseio de qualquer substância química requer o conhecimento prévio de seus perigos pelo usuário. No local de trabalho cabe à empresa usuária do produto promover o treinamento de seus colaboradores quanto aos possíveis riscos advindos da exposição ao produto químico. Para mais informações, consulte o departamento técnico da empresa.

Legendas e abreviaturas:

CAS – Chemical Abstracts Service TLV – Theresold Limte Value ACGIH – American Conference of Governamental Industrial Hygienist.

Referências bibliográficas:

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 14725: Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Aspectos gerais do Sistema Globalmente Harmonizado (GHS), classificação, FDS e rotulagem de produtos químicos. Rio de janeiro.2023. ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. ABNT NBR 16725: Resíduo químico perigoso – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente – Ficha com dados de segurança de resíduos (FDSR) e rotulagem. Rio de Janeiro. 2023. BRASIL. Ministério dos Transportes. Agência Nacional de Transportes Terrestres. Resolução Nº 5998, de 3 de novembro de 2022. Brasília, 2022. BRASIL. Ministério do Trabalho e do Emprego. Gabinete

FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA – FDS

Elaborado conforme a norma ABNT NBR 14725:2023

Nome do produto: **ARGAMASSA COLANTE AC-2**

Data da última revisão: 23/07/2024



do Ministro. NR26 – Sinalização de Segurança.
Brasília. 2015.